



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/12-28

Datum: 20.06.2016.

Predmet: Računari i računarska oprema, po partijama
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Poštovani,

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje 1

Obraćamo Vam se povodom dodatnih informacija i pojašnjenja za javnu nabavku broj 9/2016.

Na strani 23 konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na elemente ponude, za rok isporuke ste naveli da ne može biti duži od 30 dana od pojedinačnog pismenog zahteva.

Na strani 47 konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na rok isporuke naveli ste da Ponuđač ne može da odredi rok isporuke duži od 10 dana od dana pojedinačne narudžbe.

Molim Vas da uzmete u obzir opremu koja je zahtevana konkursnom dokumentacijom i da potvrdite da ćete kao ispravnu oceniti ponudu ponuđača koji ponudi rok isporuke do 30 dana od dana pojedinačne narudžbine.

Odgovor

U poglavlju IX UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, tačka 11. Rok isporuke, drugi stav menja se i glasi:

„Ponuđač ne može da odredi rok isporuke duži od 30 dana od dana pojedinačne narudžbe“

Pitanje 2

Na strani 15 konkursne dokumentacije, pod stavkom R8 prema specifikacijama koje su navedene radi se o uređaju iPad Air 1 32GB. Kako je traženi uređaj end of life, odnosno ne proizvodi se više, molim Vas da potvrdite da ćete kao ispravnu oceniti ponudu ponuđača koji nudi iPad Air 2 64GB Cellular.

Odgovor

Da, prihvaćate se kao ispravna ponuda ponuđača koji nudi iPad Air 2 64 GB cellular.

Pitanje 3

Na strani 15 konkursne dokumentacije za stavku R9 prema navedenim specifikacijama radi se o uređaju iPadPro 12.9", takođe ste naveli da konekcija mora biti Wifi + cellular. Takav uređaj se ne proizvodi, jer uređaj s 32GB može da bude samo Wifi, a uređaj koji ima Wifi i cellular konekciju dolazi sa 128 i 256GB.

Molim Vas da odgovorite da li je potrebno da ponuđeni uređaj ima Cellular, odnosno da li ponuđači treba da nude modele od 128GB memorije, ili je dovoljno da se ponudi samo Wifi model sa 32GB memorije?

Odgovor

Vrši se izmena konkursne dokumentacije u obrascu ponude i prilogu A – tehnička specifikacija, partija 1. Računari, pozicija R9, tako da glasi:

»R9 Tablet iPad Pro 128 GB ili odgovarajući
12.9-inča Retina ekran
rezolucija 2732 x 2048, 264 piksela po incu
A9x čip sa 64-bitnom arhitekturom +M9 koprocesor
8 mega pixela kamera
38.5 watt-hour litijum polimerska baterija
Wireless
masa: do 750 g
operativni sistem IOS9
podrska za App Store
komada 1«

Istovremeno, Naručilac vrši sledeće izmene konkursne dokumentacije, i to

1) U poglavlju II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, dodaje se tekst, koji glasi:

»POSEBNA NAPOMENA:

- Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju (katalog sa tehničkim karakteristikama) opreme koju nudi u svojoj ponudi,
- ukoliko Ponuđač ne dostavi tehničku specifikaciju opreme koju nudi, njegova ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.«

2) U poglavlju III uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakonao javnimnabavkama i uutstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, u delu »DODATNI USLOVI«, dodaje se tačka 3., koja glasi:

3	TEHNIČKI KAPACITET	
	3.1. Ponuđena dobra u partiji broj 1, pod rednim brojevima od R1 do R3 i od R5 do R9, i u partiji 2, pod rednim brojevima od P1 do P6 i P13 moraju ispunjavati minimalne kriterijume u pogledu energetske efikasnosti u skladu sa Pravilnikom o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara („Sl.glasnik RS“ broj 111/15 od 29.12.2015. godine).	Izjava (neformalna, na memorandumu), kojom ponuđač potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ponuđena dobra ispunjavaju najnovije ENERGY STAR kriterijume energetskih svojstava koji su na snazi na dan pokretanja postupka, javne nabavke. U izjavi je neophodno navesti i link na kojem se vidi da ponuđeni model proizvoda ispunjava uslove standarda i priložiti tehnički dosije proizvođača sa vidno označenim relevantnim karakteristikama proizvoda.

3) U obrascu ponude, pod 5. OPIS PREDMETA NABAVKE, tabelarni deo, u svakoj partiji , tekst u drugoj koloni, menja se i glasi:

»NAZIV, OPIS I KARAKTERISTIKE DOBRA KOJE SE TRAŽI«

Iza druge kolone dodaje se nova treća kolona, sa tekstom koji glasi:
»OPIS I KARAKTERISTIKE DOBRA KOJE SE NUDI (proizvođač, model, marka, tip, oznaka)
vodeći računa o traženim karakteristikama.«

Vrši se numeracija kolona, rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

4) - u obrascu ponude, partija 1. Računari:

- pozicija R2, okvirna količina se menja sa 13 na 15 komada,
- pozicija R5, okvirna količina se menja sa 5 na 6 komada;

5)- u obrascu ponude, partija 2. Periferna računarska oprema - dodaje se nova pozicija P13, koja glasi:

»P13 Skener Epson GT-1500 ili odgovarajući
A4, Flatbed

Rezolucija: 4.800dpi (softverska), 2.400dpi x 1.200dpi (optička), 600dpi x 600dpi (ADF)

Dubina boja: 48bit color, 16bit grayscale

Brzina skeniranja, monohromatsko: 18 stranica u minuti

Brzina skeniranja, u boji: 12 stranica u minuti

Automatic Document Feeder

komada 1.«

6) U OBRASCU PONUDE, u delu »Elementi ponude«:

- pod »GARANTNI ROK«, partija 2, broj »P12« zamenjuje se brojem »P13«
- ispod dela »Napomena« dodaje se tekst, koji glasi:
»POSEBNA NAPOMENA:
- Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju (katalog sa tehničkim karakteristikama) opreme koju nudi u svojoj ponudi,
- ukoliko Ponuđač ne dostavi tehničku specifikaciju opreme koju nudi, njegova ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.«

USAGLAŠENOST SA STANDARDIMA: Kao dokaz usaglašenosti sa standardima, ponuđač je u obavezi da dostavi izjavu sastavljenu na svom memorandumu u kojoj u slobodnoj formi potvrđuje da je ponuđena oprema u skladu sa zahtevanim standardom, odnosno da ispunjava zahteve Energy star standarda. U izjavi je neophodno navesti i link na kojem se vidi da ponuđeni model proizvoda ispunjava uslove standarda i priložiti tehnički dosije proizvođača sa vidno označenim relevantnim karakteristikama proizvoda.

Ukoliko ponuđač ne dostavi traženu izjavu, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.«

7) U poglavlju VI MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA:

- u članu 6. Kvalitet i količine, stav 6.1. , na kraju, briše se tačka i dodaje tekst, koji glasi:
»i da u potpunosti odgovara važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu dobra, odnosno zahtevima u pogledu kvaliteta dobara, navedenim u konkursnoj dokumentaciji.«

- u članu 7. Ispravka i prijem, stav 7.3. broj »10« zamenjuje se brojem »30«.

iza člana 8. dodaje se novi član 9. koji glasi:

»9. Garantni rok

9.1. Dobavljač se obavezuje da za ugovorene količine dobara obezbedi garantni rok u dužini opredeljenoj u ponudi.

Dosadašnji članovi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 i 18, postaju članovi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

8) U poglavlju VII MODEL UGOVORA:

U članu 5. Kvalitet i količine u stavu 5.1. na kraju, briše se tačka i dodaje tekst, koji glasi:
»i da u potpunosti odgovara važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu dobra, odnosno zahtevima u pogledu kvaliteta dobara, navedenim u konkursnoj dokumentaciji.«

U članu 6. Ugovorna kazna, u stavu 6.2., iza reči:
»člana« dodaje se zapeta i tekst, koji glasi: »ili isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenim standardima kvaliteta.«

- iza člana 6. dodaje se novi član 7. koji glasi:

»7. GARANTNI ROK

7.1. Dobavljač se obavezuje da za ugovorene količine dobara obezbedi garantni rok u dužini određenoj u ponudi.«

Dosadašnji članovi 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13, postaju članovi 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

9) U poglavlju IX UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, iza tačke 11. dodaje se nova tačka 12, koja glasi:

»12 GARANTNI ROK

Garantni rok – partija 1.

- za stavke R1, R2, R5 i R6, ne može biti kraći od 36 meseci, od dana isporuke
- za stavke R3, R4, R7, R8, R9, ne može biti kraći od 24 meseca, od dana isporuke

Garantni rok – partija 2.

- za stavke P1-P13, ne može biti kraći od 24 meseca, od dana isporuke

Garantni rok – partija 3.

- za stavke K1-K20, K28-K40, ne može biti kraći od 24 meseca, od dana isporuke
- za stavke K21, K22, K25, K26, K27, ne može biti kraći od 36 meseci, od dana isporuke
- za stavke K23 i K24, garantni rok ne može biti kraći od 60 meseci, od dana isporuke«

Dosadašnje tačke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. i 25, postaju tačke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. i 26.

- Partija 3

- za stavke K1-K20, K28-K40, ne može biti kraći od 24 meseca, od dana isporuke

10)- u prilogu A – Tehnička specifikacija, partija 1. Računari:

- pozicija R2, okvirna količina se menja sa 13 na 15 komada,
- pozicija R5, okvirna količina se menja sa 5 na 6 komada;

11)- u prilogu A – Tehnička specifikacija, partija 2. Periferna računarska oprema, dodaje se nova pozicija P13, koja glasi:

»P13 Skener Epson GT-1500 ili odgovarajući

A4, Flatbed

Rezolucija: 4.800dpi (softverska), 2.400dpi x 1.200dpi (optička), 600dpi x 600dpi (ADF)

Dubina boja: 48bit color, 16bit grayscale

komada 1«

Napred navedene izmene konkursne dokumentacije, u vidu prečišćenog teksta, biće objavljene dana 20.06.2016. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, uz pomeranje roka za dostavljanje ponuda do 29.06.2016. godine (sreda) do 10,00 sati, dok će se otvaranje ponuda obaviti istog dana sa početkom u 11,00 sati.

Vladimir Jokić

