



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-51/19-61

Datum: 01.12.2015.

Predmet: Hemikalije, po partijama, u otvorenom postupku
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanja i odgovori

Partija 4 - hemikalije kvalitet tipa Sigma Aldrich ili odgovarajuće

-Stavka 67 proverite da li je tačna tražena količina lmg, s'obzirom daje najveće pakovanje kod proizvođača 0.lmg za traženu stavku.

U pitanju je tehnička greška, treba da stoji 0,1mg.

-Stavka 71, tražen je kataloški broj P5927-100ML Tween 20, s obzirom daje ovaj kataloški broj ukinut od strane proizvođača Sigma Aldrich, da li je prihvatljivo ponuditi kataloški broj P2287-1 OOML istog proizvođača?

Da

-Stavka 355, tražen je kataloski broj 12806 Bakar u prahu, s obzirom daje ovaj kataloški broj ukinut od strane proizvođača Sigma Aldrich, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 207780 istog proizvođača?

Da

-Stavka 371, tražen je kataloški broj CI04655-1L Cikloheksilamin, 99%, s obzirom daje ovaj kataloški broj ukinut od strane proizvođača Sigma Aldrich, da li je prihvatljivo ponuditi kataloški broj 240648 istog proizvođača?

Da

-Stavka 435, tražen je kataloski broj 45659 a za naziv je upisan Simazine PESTANAL analytical standard, s obzirom da je kod proizvođača Sigma Aldrich ovaj kataloski broj zapravo "Methyl cis-13-docosenoate" sto svakako nije isto, dali je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 32059 Simazine. Ili zelite 45659 Methyl cis-13-docosenoate?

Prihvataemo kataloški broj 32059 Simazine.

-Stavke 178,452,457, 459 se ne nalaze u prodajnom programu Sigma Aldrich, te bi Vas zamolili da shodno tome izmenite konkursnu dokumentaciju.

Za poziciju redni broj 178 kataloški broj je 292257, količina 100ml.

Pozicije 452, 457 i 459 brišu se.

-Stavka 458 je ukinuta od strane proizvođača Sigma Aldrich, I vise se ne nalazi u prodajnom programu proizvođača, te bi Vas zamolili da shodno tome izmenite konkursnu dokumentaciju

Pozicija 458 briše se.

Partija 5 - hemikalije kvalitet tipa Fluka Hi odgovarajuće

-Stavka 1, tražen je kataloski broj 17110-100MG-F8-Bromoguanosine-3',5' -cycloophosphate sodium salt, s obzirom da je ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođača, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj B1381 istog proizvođača?

Da

-Stavka 2, trazen je kataloski broj 16135-50MG-F 8-Bromoadenosine 3'5'-cyclic monophosphate sodium salt, s obzirom da je ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođaca, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj B7880 istog proizvođaca?

Da

-Stavka 5, trazen je kataloski broj 06438-2S0G Amberlit CG-400, s obzirom daje ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođaca, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj C1972 istog proizvođaca?

Da

-Stavka 10, trazen je kataloski broj 78005 Nitric acid fuming, s obzirom da je ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođaca, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 84392 istog proizvođaca?

Da

-Stavka 11, trazen je kataloski broj 17076 Hydrofluoric acid 49%, s obzirom da je ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođaca, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 47559 istog proizvođaca?

Da

-Stavka 16, trazen je kataloski broj P9750 Phenolphtaleine, s obzirom da je ovaj kataloski broj ukinut od strane proizvođaca, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 105945 istog proizvođaca?

Da

-Stavka 40, trazen je kataloski broj 45830 Acetic anhydride puriss p.a., s obzirom daje ovaj kataloski broj ukinut, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 33214 istog proizvođaca?

Kataloški broj je 320102

-Stavka 57, trazen je kataloski broj 50660 Glyoxal solution, s obzirom daje ovaj kataloski broj ukinut, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 128465 istog proizvođaca?

Kataloški broj je 43612, količina 100ml

-Stavka 77, trazen je kataloski broj 45830 Acetic anhydride puriss.p.a., s obzirom daje ovaj kataloski broj ukinut, da li je prihvatljivo ponuditi kataloski broj 33214.

Kataloški broj je 320102.

Pitanje

Molimo Vas da nam dostavite procenjene vrednosti za partije 2, 6, 11, 14 i 17

Odgovor

Partija 2 – 1.250.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

Partija 6 – 1.000.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

Partija 11 – 1.050.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

Partija 14 – 800.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost i

Partija 17 – 100.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pitanja i odgovori

Partija 2, Stavka 111 Ligroin. Da li ste mislili na spiritus ili na petrol etar 40-60? Molim Vas da nam date CAS broj trazene hemikalije

Misli se na petrol etar 30-75 (Ligroin) CAS 8032-32-4.

Partija 2, stavke 14, 119. Da li može da se ponudi petrol etar 40-60?

Da.

Partija 2, stavka 96. Molim Vas da nam kazete koji kataloski broj trazene hemikalije ste koristili, kako bismo Vam ponudili odgovarajuću?

Kataloški broj je LS 003554.

Partija 2, stavka 121, Molim Vas da nam kazete koji kataloski broj trazene hemikalije ste koristili, kako bismo Vam ponudili odgovarajuću?

Kataloški broj je LS 003453.

Partija 2, stavka 201. Ugljentetrahlorid. Trazena hemikalija se više ne proizvodi, molim Vas da je izbacite iz pomenute partije ili da nam kazete koju zamenu možemo da nudimo.

Nemamo informaciju da se navedena hemikalija ne proizvodi.

Partija 11, stavka 22, da li može da se ponudi petrol etar 40-60?

Da.

Partija 11, stavke 33, 34 I 35 , sta ste mislili pod pojmom visoke cistoce? Da li moze da se nudi p.a. ili HPLC cistoce.

Misli se na HPLC čistoću.

Saglasno navedenom, izvršena je izmena konkursne dokumentacije i produžen rok za dostavljanje ponuda za 09.12.2015. godine (sreda), do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda će se obaviti 09.12.2015. godine sa početkom u 11,00 sati.

S poštovanjem,



Predsednik Komisije

Aleksandar Janošev